

СКИДКА 10%!



Акция на оборудование Eppendorf

В акции участвуют:

- > CO₂-инкубаторы Galaxy® 48 R, CellXpert® C170 и C170i
- > Шейкер-CO₂-инкубатор New Brunswick™ S41i
- > Низкотемпературные морозильники Eppendorf (New Brunswick):
CryoCube® F101h, Innova® U360, Premium U410, HEF® U410, Innova® U535,
CryoCube® 570, Innova® C585, CryoCube® FC660(h), CryoCube® F740, Innova® C760

Акция действует с 1 марта по 15 декабря 2020 года!
Подробности акции у наших официальных дилеров.

Низкотемпературные морозильники Eppendorf (New)

Особенности продукции:

- > Надежное длительное хранение образцов при температуре до -86°C .
- > Объемы от 101 до 760 л.
- > Вертикальное или горизонтальное исполнение.
- > Система рэков и криобоксов.
- > Возможность установки самописцев и резервной системы охлаждения с N_2/CO_2 .
- > Экономия до 50% электроэнергии и низкий уровень шума.



CO_2 -инкубаторы Galaxy[®] 48 R, CellXpert[®] C170 и C170i,

CO_2 -инкубаторы

- > Объем 48 л и 170 л.
- > Высокотемпературная дезинфекция при 140°C или 180°C .
- > Быстрое восстановление температуры и CO_2 в камере после закрытия двери.
- > Конструкция без вентилятора: больше внутреннего пространства, отсутствие вибрации и воздушных потоков из внешней среды.
- > Однородность температуры, проверенная несколькими температурными датчиками в 27 точках (немецкий стандарт DIN 12880).
- > Система VisioNize[®] - дистанционный мониторинг оборудования.
- > Внутренняя дверь с 4/8 сегментами (опция для модели C170i).



Brunswick) – скидка 10%!

- > Широкий выбор рэков и штативов для разных типов пробирок и криобоксов обеспечивает максимально эффективное использование внутреннего пространства.
- > Гладкий и гибкий уплотнитель внешней двери для надежной изоляции.
- > Уплотнитель легко и удобно мыть.
- > Магнитные замки на внутренних дверях упрощают доступ к образцам и обеспечивают сохранность образцов.



шейкер-CO₂-инкубатор S41i - скидка 10%!

Шейкер-CO₂-инкубатор New Brunswick™ S41i

- > Платформа шейкера позволяет устанавливать пробирки и колбы объемом до 4-х л.
- > Скорость вращения 25–400 об./мин.
- > Высокотемпературная дезинфекция.
- > Установка до 2-х полок для параллельного статического культивирования.
- > Точный контроль температуры и концентрации CO₂.



Расходные материалы для вашей лаборатории



Криопробирки CryoStorage Vials



Штативы для пробирок



Флаконы объемом 400 мл и 1000 мл



Наконечники Combitips advanced




Дозирование в формате 384



Пробирки объемом 25 мл



Штативы и боксы для наконечников



ПЦР-планшеты twin-tec®



Наконечники LoRetention

Контактная информация:

ООО «Эппендорф Раша» Россия, 115114, Москва, Дербеневская наб., 11, офис Б301
E-mail: info@eppendorf.ru Тел.: +7 495 743 51 23 www.eppendorf.ru

